

## Fraiseuse Brother Speedio S700 X1

Centre d'usinage vertical

Type de machine: **Brother** Speedio S700X1

Contrôle: Brother C00

Année: 2017

Id 14969



### Caractéristiques techniques

Course:

Axe X: [mm] 700

Axe Y: [mm] 400

Axe Z: [mm] 300

Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] 50/50/56

Avance: (X/Y/Z) [m/min.] 30

Distance surface table- nez de broche: [mm] 330 - 630

Vitesse de rotation [1/min.] 16 - 6.000

Puissance total : [KW] 4,9

Cône d'outil : BBT 30

Changeur d'outil

Temps de changement d'outils [s] 0,8

Nombre d'outils: 21

Dimension de la table: [mm] 800 x 400

Poids max. sur la table: [kg] 250

Puissance installée: [KW] 9,5

Emplacement nécessaire (LxBxH): [m] 2,05 x 2,22 x 2,497

Poids de la machine: [kg] 2.400

### Caractéristiques d'équipement

Convoyeur à copeaux

Capacité du bac d'arrosage: [l] 400

Arrosage centre broche : [bar] 30

Manivelle électronique

Table circulaire W&R EA-510 coo

Motoranordnung links Spindelklemmung pneumo-hydraulisch Spindelbohrung System HSK-63 Aussendurchmesser 80mm Vorschubmoment 170Nm Bremsmoment 800 Nm komplett verkabelt Ölüberdruckschmierung

Wartungseinheit

Automatische Kühlmittelanlage mit 150 Liter Tank

- Gewindefräsen

- Spindelausblasung

- Werkzeugstandzeitüberwachung

- 1 Maschinenleuchte


- 4 Ausrichtelemente


1 Satz Bedienschlüssel

- Ethernet

- USB Memory

### Images





CONTACT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)