STENZEL
MASCHINEN UND IDEEN

Tour DMG GMX 300

CNC Fraiseuse et Tour CNC	
Type de machine:	Dmg GMX 300
Contrôle:	Siemens 840D Powerline
Année:	2004
Temps de fonctionnement de la broche: [h]	32.272
Id	14840

Caractéristiques techniques

Longueur max. à tourner: [mm]	1.585
Diamètre max. admis au-dessus du banc: [mm]	640
Diamètre max. admis au-dessus du chariot: [mm]	640
Axe C	
Broche principale	
Alésage de broche : [mm]	79
Vitesse de rotation [1/min.]	5.000
Puissance total : [KW]	37 / 22
Course:	
Axe Y: [+/- mm]	100
Axe Z: [mm]	1.585 (mit Reitstock / with tailstock 1500 mm)
Broche de reprise	
Vitesse maxi de broche : [1/min.]	5.000
Broche CNC inclinable pour coupe et tournage	
Vitesse de rotation [1/min.]	12.000

Caractéristiques d'équipement

Convoyeur à copeaux	
Séparateur d'embrun d'huile	
filtre à bande de papier	
Convoyeur	
Pince	2 x Röhm KFD-HS 250-3

Puissance total : [KW]	22
Couple: [Nm]	100
Cône d'outil :	HSK 63
Axe B	120°
	Indexierung Spindel Achse / Indexing spindle axis: 1°
Changeur d'outil	
Cône d'outil :	HSK 63
Nombre d'outils:	120
Tourelle inférieur	1
Nombre d'outils:	12

Images



CONTACT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: **info@stenzel.de**