

Fraiseuse DMG Mori NHX8000 + Fastems 8 Paletten

Centre d'usinage horizontal

Type de machine: Mori Seiki NHX 8000

Contrôle: Fanuc F31iB mit Celso

Année: 2016

Mise en service: 02.2017

Disponible après: Juli 2024

Id 14977



Caractéristiques techniques

Course:

Axe X: [mm] 1.400

Axe Y: [mm] 1.200

Axe Z: [mm] 1.350

Distance milieu de la table- tête de broche: [mm] 100 - 1.300

Distance surface table- nez de broche: [mm] 100 - 1.450

Déplacement rapide: (X/Y/Z) [m/min.] 50 / 50 / 50

Avance: (X/Y/Z) [m/min.] 50

Vitesse de rotation [1/min.] 10.000

Moteur de broche: [kW] 30 / 25

Changeur d'outil

Cône d'outil : ISO 50

Nombre d'outils: 240

Système à palettes

Nombre de palettes: 2

Dimension de palette: [mm] 800 x 800

Poids max. sur la table: [kg] 2.200

Table circulaire NC

Indexage de la table: 0,001°

Caractéristiques d'équipement


Convoyeur à copeaux Knoll

Arrosage centre broche : [bar] 70

Câle étalon Renishaw OMP60

Système à palettes Fastems FPC-3000

Nombre de palettes: 6



CONTACT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de